

次亜塩素酸ナトリウムジェル

有効塩素濃度:4.5%~5.5%

株式会社 三 雄

<https://www.sanyuu-fukuoka.com>

あきらめていたガンコなカビが落ちる

サンユウジェルジア



次亜塩素酸 6% の濃度を
そのままジェルに!

液だれしにくい
ジェルタイプ

用途に合わせて
希釈するので経済的!
塗る! 浸ける! かけるだけ!

●天井のカビ・壁のカビ・タイル・目地

使用目安: 原液~2倍希釈で塗布

使用方法: 直接塗布して約20分置いた後、流水で洗い流す。

●ゴムパッキン

使用目安: 原液適量

使用方法: 直接塗布して約20分置いた後、流水で洗い流す。

●床面のヌメリ・小物

使用目安: 水1ℓ(1,000mℓ)に対して、約4~5mℓ

使用方法: 約20分浸した後、流水で洗い流す。

●換気扇

使用目安: 原液適量

使用方法: 30分浸した後、流水で洗い流す。

●食器・ふきん

使用目安: 水1ℓ(1,000mℓ)に対して、約3~5mℓ

使用方法: 約20分浸した後、流水で洗い流す。

●ゴミ受け

使用目安: 水1ℓ(1,000mℓ)に対して、約5~10mℓ

使用方法: 約20分浸した後、流水で洗い流す。

●排水溝

使用目安: 原液排適量、原液~2倍

使用方法: 投入し30分置いた後、流水で洗い流す。

使用場所	濃度	希釈倍率
排水溝、汚れのひどいところ	5%	原液
調理器具の洗浄	200ppm	250倍
冷蔵庫等の殺菌	200ppm	250倍
床、壁面、窓など	100ppm	500倍
ドアノブ、リモコンなど 手に触れるところ	50ppm	1000倍

※使用量はあくまで目安です。汚れ具合によって使用量が変わりますので、その都度試しながらご使用ください。

<使用上の注意>

●使用前に本SDSを読み、理解するまで取り扱わないこと。●屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。●適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。●材質が不明なもの、木製品等は変色の恐れがあるので目立たないところで試してからご使用ください。●酸性の強い洗剤と混ぜると有毒ガスが発生するので他の洗剤と混ぜないこと。●金属に対して腐食生じあり。●薄めた消毒液は時間が経つにつれて効果がなくなるので、使うときに原液を希釈して必要な量だけ作り、作り置きをしないこと。●塩素は日光によって容易に分解するので、原液は直射日光の当たるところや、高温の場所には置かないこと。●使用後は必ず洗い流すこと。

<応急処置>

●皮膚に付着した場合には、すぐに多量の水で洗い流してください。その後、症状がある場合は速やかに医師の診断を受けてください。●飲み込んだ場合、多量の水で口をすすぎ、コップ1~2杯の牛乳または水を飲ませ医師に相談してください。●目に入った時はこすらずに、流水で15分以上洗い流してください。コンタクトレンズを使用している時は速やかに外し、水で同様に洗い流してください。その後速やかに医師の診断を受けてください。●使用中目に沁みたり、せき込んだり気分が悪くなった場合には使用を中止し、その場を離れ、洗顔、うがいなどをしてください。

まぜるな危険 塩素系



危険有害性情報

●金属腐食のおそれ・重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷・呼吸器への刺激のおそれ・長期にわたる、または反復ばく露による長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性